

PRO

- 1 Razširjeno torzijsko območje absorbira napetost navora na konici vijáčnega nastavka
- 2 Toplotno obdelano modificirano jeklo zagotavlja, da so vijáčni nastavki trdni in odporni na visok navor



* vs Bosch 2607001528



Video



VIJAČNI NASTAVEK PRO IMPACT T

PRO



- Za učinkovito vijačenje T, npr. pri nameščanju vseh vrst plošč, opreme in napeljave
- Zelo učinkovito za monterje, električarje, obdelovalce kovin in tesarje: Robustno
- Do 50-krat robustnejši kot Boschev nastavek 2607001528 Extra Hard
- 1/4-palčno udarno šeststrobo vpenjalno steblo za uporabo v udarnem vrtniku in udarnem svedru



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE			
Nacin pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka	
T10, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233356	2 608 522 472	
T15, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233349	2 608 522 473	
T20, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233332	2 608 522 474	
T25, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233325	2 608 522 475	
T27, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233318	2 608 522 476	
T30, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233301	2 608 522 477	
T40, 25 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509233295	2 608 522 478	
T20; T25; T30, 25 mm, 3 kosi	PC1d	3	5 6949509233288	2 608 522 479	
T20, 25 mm, 8 kosov, s škatlo Pick and Click	PC1a	8	5 3165140912150	2 608 522 380	
T25, 25 mm, 8 kosov, s škatlo Pick and Click	PC1a	8	5 3165140912167	2 608 522 381	
T30, 25 mm, 8 kosov, s škatlo Pick and Click	PC1a	8	5 3165140912174	2 608 522 382	
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 kosov, s škatlo Pick and Click	PC1a	8	5 3165140851121	2 608 522 322	
T20, 25 mm, 10 x 25 kosov, z razstavnim stojalom	P1a	25	10 3165140980241	2 607 002 805	
T25, 25 mm, 10 x 25 kosov, z razstavnim stojalom	P1a	25	10 3165140980258	2 607 002 806	
T30, 25 mm, 10 x 25 kosov, z razstavnim stojalom	P1a	25	10 3165140980265	2 607 002 807	
T10, 55 mm, 2 kosa	PC1d	2	5 6949509241979	2 608 522 528	

VIJAČNI NASTAVEK PRO IMPACT T

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE		
Nacin pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
T15, 55 mm, 2 kosa				
PC1d	2	5	6949509241986	2 608 522 529
T20, 55 mm, 2 kosa				
PC1d	2	5	6949509241993	2 608 522 530
T25, 55 mm, 2 kosa				
PC1d	2	5	6949509242006	2 608 522 531
T30, 55 mm, 2 kosa				
PC1d	2	5	6949509242013	2 608 522 532
T40, 55 mm, 2 kosa				
PC1d	2	5	6949509242020	2 608 522 533
T10; T15; T20, 55 mm, 3 kosi				
PC1d	3	5	6949509242037	2 608 521 U54
T25; T30; T40, 55 mm, 3 kosi				
PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8 kosov, s škatlo Pick and Click				
PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329
T25, 55 mm, 15 kosov, z razstavnim stojalom				
P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534
T20, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535
T25, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536
T30, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537
T20, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538
T25, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539


BOSCH