

PRO

- 1 Uzatılmış torsiyon bölgesi, vidalama ucundaki tork gerilimini absorbe eder
- 2 Isıl işlem görmüş modifiye çelik, vidalama uçlarının güçlü ve yüksek torka karşı dayanıklı olmasını sağlar



* vs Bosch 2607001528



PRO IMPACT T VIDALAMA UCU

PRO



- T Vidaları verimli bir şekilde çakmak için, örneğin her türlü panel, ekipman ve sabitlemeyi monte ederken
- Montajcılar, elektrikçiler, metal işçileri ve ahşap işçileri için son derece verimli: Sağlam
- Bosch 2607001528 Extra Hard Uçtan 50 kata kadar daha sağlam
- Darbeli matkaplarda kullanım için 1/4 inç Darbeye dayanıklı Altıgen şaft



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		SİPARİŞ BİLGİLERİ	
Ambalaj türü	Paket adedi	Sevk birimi	EAN kodu
T10, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233356
			2 608 522 472
T15, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233349
			2 608 522 473
T20, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233332
			2 608 522 474
T25, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233325
			2 608 522 475
T27, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233318
			2 608 522 476
T30, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233301
			2 608 522 477
T40, 25 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509233295
			2 608 522 478
T20; T25; T30, 25 mm, 3 parça	PC1d	3	5 6949509233288
			2 608 522 479
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 adet, Pick and Click İndeksli	PC1a	8	5 3165140851121
			2 608 522 322
T10, 55 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509241979
			2 608 522 528
T15, 55 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509241986
			2 608 522 529
T20, 55 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509241993
			2 608 522 530
T25, 55 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509242006
			2 608 522 531
T30, 55 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509242013
			2 608 522 532
T40, 55 mm, 2 adet	PC1d	2	5 6949509242020
			2 608 522 533
T10; T15; T20, 55 mm, 3 parça	PC1d	3	5 6949509242037
			2 608 521 U54



BOSCH

PRO IMPACT T VIDALAMA UCU

PRO

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			SİPARİŞ BİLGİLERİ	
Ambalaj türü	Paket adedi	Sevk birimi	EAN kodu	Sipariş numarası
T25; T30; T40, 55 mm, 3 parça				
PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8 adet, Pick and Click İndeksli				
PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329
T25, 55 mm, 15 adet, Stantlı				
P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534
T20, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535
T25, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536
T30, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537
T20, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538
T25, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539


BOSCH