

PRO

- 1 Szlifowane i zaostrome zęby z drobnego węgla zapewniają trwałość i precyzję
- 2 Bardzo cienki rż do precyzyjnych cięć i dłuższego czasu pracy akumulatora
- 3 Gniazda rozszerzeń redukują ciepło i wydłużają żywotność



* vs Bosch 2608641175



Film



TARCZA PILARSKA PRO WOOD CORDLESS

PRO


- Do cięcia wszystkich rodzajów drewna litego i płyt drewnopochodnych na schody, ramy okienne, drzwi i meble
- Wysoka wydajność dla stolarzy: wysoka trwałość
- Wytrzymuje do 1,3 raza dłużej niż tarcza pilarska Bosch Eco for Wood
- Otwór działa z pierścieniami redukcyjnymi lub bez nich, stosownie do potrzebnego rozmiaru

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA

Liczba zębów	Kształt zębów	Otwór z pierścieniem redukcyjnym mm	Średnica mm	Otwór mm	Szerokość cięcia (b1) mm	Grubość mm	Maks. prędkość obrotowa (obr./min)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	PC1a	1	1	3165140958134	2 608 837 666
24	ATB		136	15 875	1,5	1	11000	PC1a	1	1	3165140958141	2 608 837 667
24	ATB		136	20	1,5	1	11000	PC1a	1	1	3165140958158	2 608 837 668
24	ATB		140	10	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958165	2 608 837 669
24	ATB		140	12,7	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958172	2 608 837 670
24	ATB		140	20	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958189	2 608 837 671
42	ATB		140	20	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958196	2 608 837 672
24	ATB	16	150	10	1,6	1	10000	PC1a	1	1	3165140958202	2 608 837 673
24	ATB	16	150	20	1,6	1	10000	PC1a	1	1	3165140958219	2 608 837 674
12	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958226	2 608 837 675
24	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958233	2 608 837 676
36	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958240	2 608 837 677
48	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958257	2 608 837 678
24	ATB		165	10	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958264	2 608 837 679
12	ATB		165	15 875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958271	2 608 837 680
24	ATB		165	15 875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958288	2 608 837 681
36	ATB		165	15 875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958295	2 608 837 682
48	ATB		165	15 875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958301	2 608 837 683
12	ATB	16	165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958318	2 608 837 684
24	ATB		165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958325	2 608 837 685
36	ATB	16	165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958332	2 608 837 686
48	ATB		165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958349	2 608 837 687
24	ATB		165	30	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958356	2 608 837 688
48	ATB		165	30	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958363	2 608 837 689
24	ATB		173	20	1,5	1	8500	PC1a	1	1	3165140958370	2 608 837 690
16	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958387	2 608 837 697
24	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958400	2 608 837 698
48	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958417	2 608 837 699
24	ATB		184	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958448	2 608 837 702
48	ATB		184	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958455	2 608 837 703
24	ATB		190	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958462	2 608 837 704
16	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958486	2 608 837 706
24	ATB		190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958493	2 608 837 708



BOSCH

TARCZA PILARSKA PRO WOOD CORDLESS

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU								INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Liczba zębów	Kształt zębów	Otwór z pierścieniem redukcyjnym mm	Średnica mm	Otwór mm	Szerokość cięcia (b1) mm	Grubość mm	Maks. prędkość obrotowa (obr./min)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
48	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958509	2 608 837 710
60	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958516	2 608 837 711


BOSCH