LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MADEIRA

PRO

1. Dentes em carboneto finos retificados e afiados para maior resistência, durabilidade e precisão

2. Largura de corte extrafino para cortes precisos e bateria de longa duração.

3. As ranhuras de expansão reduzem o calor para uma vida útil mais prolongada



* vs Bosch 2608641175





Vídeo

BOSCH

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR PRO WOOD CORDLESS

PRO



- Para cortar todos os tipos de madeira maciça e materiais de painéis à base de madeira para fazer escadas, caixilhos de janelas, portas e mobiliário
- Altamente eficiente para carpinteiros e marceneiros: Longa durabilidade
- Dura até 1,3x mais do que uma lâmina de serra circular Eco for Wood da Bosch
- O furo funciona com ou sem anéis de redução para se ajustar a diferentes tamanhos



Cordless

UP TO 1,3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Número de dentes	Formato do dente	Orifício com anel de redução, mm	Diâmetro, mm	Diâmetro do orifício, mm	Largura de corte, mm	Espessura, mm	Velocidade máx. de rotação, r.p.m.	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Quantidade mínima de encomenda	Código de barras	Número de encomenda
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	PC1a	1	1	3165140958134	**2 608 837 666**
24	ATB		136	15,875	1,5	1	11000	PC1a	1	1	3165140958141	**2 608 837 667**
24	ATB		136	20	1,5	1	11000	PC1a	1	1	3165140958158	**2 608 837 668**
24	ATB		140	10	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958165	**2 608 837 669**
24	ATB		140	12,7	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958172	**2 608 837 670**
24	ATB		140	20	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958189	**2 608 837 671**
42	ATB		140	20	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958196	**2 608 837 672**
24	ATB		150	10	1,6	1	10000	PC1a	1	1	3165140958202	**2 608 837 673**
24	ATB	16	150	20	1,6	1	10000	PC1a	1	1	3165140958219	**2 608 837 674**
12	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958226	**2 608 837 675**
24	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958233	**2 608 837 676**
36	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958240	**2 608 837 677**
48	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958257	**2 608 837 678**
24	ATB		165	10	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958264	**2 608 837 679**
12	ATB		165	15,875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958271	**2 608 837 680**
24	ATB		165	15,875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958288	**2 608 837 681**
36	ATB		165	15,875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958295	**2 608 837 682**
48	ATB		165	15,875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958301	**2 608 837 683**
12	ATB	16	165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958318	**2 608 837 684**
24	ATB		165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958325	**2 608 837 685**
36	ATB	16	165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958332	**2 608 837 686**
48	ATB		165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958349	**2 608 837 687**
24	ATB		165	30	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958356	**2 608 837 688**
48	ATB		165	30	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958363	**2 608 837 689**
24	ATB		173	20	1,5	1	8500	PC1a	1	1	3165140958370	**2 608 837 690**
16	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958387	**2 608 837 697**
24	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958400	**2 608 837 698**
48	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958417	**2 608 837 699**
24	ATB		184	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958448	**2 608 837 702**
48	ATB		184	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958455	**2 608 837 703**
24	ATB		190	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958462	**2 608 837 704**
16	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958486	**2 608 837 706**
24	ATB		190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958493	**2 608 837 708**

BOSCH

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR PRO WOOD CORDLESS

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Número de dentes	Formato do dente	Orifício com anel de redução, mm	Diâmetro, mm	Diâmetro do orifício, mm	Largura de corte, mm	Espessura, mm	Velocidade máx. de rotação, r.p.m.	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Quantidade mínima de encomenda	Código de barras	Número de encomenda
48	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958509	**2 608 837 710**
60	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958516	**2 608 837 711**