

## PRO

- 1 Slipade och vässade fina hårdmetalltänder för styrka, hållbarhet och precision
- 2 Extra tunn skränkning för exakta snitt och lång batteritid
- 3 Expansionsslitsar minskar värmen för en längre livslängd



\* vs Bosch 2608641175



Video



# BOSCH

## PRO WOOD CORDLESS-CIRKELSÅGKLINGA

**PRO**

**Cordless**


- För sågning av alla typer av massivt trä och träbaserade panelmaterial för att tillverka trappor, fönsterkarmar, dörrar och möbler
- Mycket effektiv för träarbetare och snickare: Hållbar
- Håller upp till 1,3 gånger längre än ett Bosch Eco for Wood-cirkelsågklinga
- Klingan används med eller utan reduceringsringar för att passa olika storlekar

PRODUKTEGENSKAPER								BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING				
Tandantal	Tandform	Klinghåls-Ø med reduktionshylsa mm	Diameter mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tjocklek mm	Max. rotationshastighet (varv/min.)	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjs förpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
20	ATB		85	15	1,1	0,7	18000	PC1a	1	1	3165140958134	<b>2 608 837 666</b>
24	ATB		136	15.875	1,5	1	11000	PC1a	1	1	3165140958141	<b>2 608 837 667</b>
24	ATB		136	20	1,5	1	11000	PC1a	1	1	3165140958158	<b>2 608 837 668</b>
24	ATB		140	10	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958165	<b>2 608 837 669</b>
24	ATB		140	12,7	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958172	<b>2 608 837 670</b>
24	ATB		140	20	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958189	<b>2 608 837 671</b>
42	ATB		140	20	1,5	1	10500	PC1a	1	1	3165140958196	<b>2 608 837 672</b>
24	ATB		150	10	1,6	1	10000	PC1a	1	1	3165140958202	<b>2 608 837 673</b>
24	ATB	16	150	20	1,6	1	10000	PC1a	1	1	3165140958219	<b>2 608 837 674</b>
12	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958226	<b>2 608 837 675</b>
24	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958233	<b>2 608 837 676</b>
36	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958240	<b>2 608 837 677</b>
48	ATB	15,875	160	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958257	<b>2 608 837 678</b>
24	ATB		165	10	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958264	<b>2 608 837 679</b>
12	ATB		165	15.875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958271	<b>2 608 837 680</b>
24	ATB		165	15.875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958288	<b>2 608 837 681</b>
36	ATB		165	15.875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958295	<b>2 608 837 682</b>
48	ATB		165	15.875	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958301	<b>2 608 837 683</b>
12	ATB	16	165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958318	<b>2 608 837 684</b>
24	ATB		165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958325	<b>2 608 837 685</b>
36	ATB	16	165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958332	<b>2 608 837 686</b>
48	ATB		165	20	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958349	<b>2 608 837 687</b>
24	ATB		165	30	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958356	<b>2 608 837 688</b>
48	ATB		165	30	1,5	1	9500	PC1a	1	1	3165140958363	<b>2 608 837 689</b>
24	ATB		173	20	1,5	1	8500	PC1a	1	1	3165140958370	<b>2 608 837 690</b>
16	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958387	<b>2 608 837 697</b>
24	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958400	<b>2 608 837 698</b>
48	ATB		184	16	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958417	<b>2 608 837 699</b>
24	ATB		184	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958448	<b>2 608 837 702</b>
48	ATB		184	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958455	<b>2 608 837 703</b>
24	ATB		190	20	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958462	<b>2 608 837 704</b>
16	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958486	<b>2 608 837 706</b>
24	ATB		190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958493	<b>2 608 837 708</b>


**BOSCH**

## PRO WOOD CORDLESS-CIRKELSÅGKLINGA

PRO

PRODUKTEGENSKAPER								BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG				
Tandantal	Tandform	Klinghåls-Ø med reduktionshylsa mm	Diameter mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tjocklek mm	Max. rotationshastighet (varv/min.)	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
48	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958509	<b>2 608 837 710</b>
60	ATB	20	190	30	1,6	1,1	7900	PC1a	1	1	3165140958516	<b>2 608 837 711</b>


**BOSCH**