

ILGS KALPOŠANAS LAIKS, ZĀĢĒJOT KOKSNI

PRO

- 1 Slīpēti un uzasināti smalki karbīda zobi — stiprībai, izturībai un precizitātei
- 2 Izplešanās spraugas samazina siltumu, tādējādi nodrošinot ilgāku kalpošanas laiku



* vs Bosch 2608644377



BOSCH

PRO WOOD RIPZĀGA ASMENS

PRO



- Lai grieztu visu veidu masīvkoka un koka paneļu materiālus, ko izmanto kāpņu, logu rāmju, durvju un mēbeļu izgatavošanai
- Ļoti efektīvs kokapstrādes speciālistiem un galdniekiem: Ilgs kalpošanas laiks
- Kalpo līdz 1,3 reizēm ilgāk nekā Bosch Eco for Wood ripzāga asmens
- Urbums darbojas ar samazinošajiem gredzeniem vai bez tiem, lai atbilstu dažādiem izmēriem



IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS							PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA					
Zobu skaits	Zobu forma	Urbums ar samazinošo gredzenu, mm	Diametrs, mm	Urbums mm ar samazinošo gredzenu collas	Zāģējuma platums (b1), mm	Biezums mm	Maks. rotācijas ātrums (apgr./min.)	Iesaiņojuma veids	Iepakojuma saturs	Nosūtīšanas iesaiņojuma vienība	EAN kods	Pasūtījuma numurs
20	WZ		85	15	1,1	0,7	18000	C1a	1	1	3165140754279	2 608 643 071
20	WZ		85	15	1,1	0,7	18000	C1b	1	1	6949509234896	2 608 901 595
9	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239851	2 608 640 774
18	ATB/FT		130	16	2	1,4	11500	C1a	1	1	3165140239868	2 608 640 775
20	WZ	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193764	2 608 640 582
30	WZ	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140193771	2 608 640 583
12	WZ	16	130	20	2,4	1,4	11500	C1a	1	1	3165140373494	2 608 641 167
20	WZ	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140193801	2 608 640 586
12	WZ	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	C1a	1	1	3165140373500	2 608 641 168
24	WZ	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193863	2 608 640 592
36	WZ	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140193870	2 608 640 593
18	ATB/FT		150	20	2	1,4	10000	C1a	1	1	3165140239929	2 608 640 781
12	WZ	16	150	20	2,4	1,4	10000	C1a	1	1	3165140373517	2 608 641 169
12	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239950	2 608 640 784
18	ATB/FT		160	16	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239967	2 608 640 785
24	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193900	2 608 640 596
36	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193917	2 608 640 597
48	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140195072	2 608 640 732
12	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239974	2 608 640 786
18	ATB/FT		160	20	2,2	1,6	9500	C1a	1	1	3165140239981	2 608 640 787
12	WZ	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373524	2 608 641 170
24	WZ	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373531	2 608 641 171
48	WZ	16	160	20	1,8	1,2	9500	C1a	1	1	3165140373548	2 608 641 172
12	WZ	16	160	20	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373555	2 608 641 173
12	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660259	2 608 642 600
24	ATB/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660266	2 608 642 601
36	WZ	16	165	20	1,7	1,2	9000	C1a	1	1	3165140660273	2 608 642 602
24	WZ		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193962	2 608 640 602
36	WZ		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140193979	2 608 640 603
18	ATB/FT		165	30	2,2	1,6	9000	C1a	1	1	3165140240000	2 608 640 789
48	WZ		165	30	2,6	1,6	9500	C1a	1	1	3165140373579	2 608 641 175
24	WZ	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194020	2 608 640 608
36	WZ	20	180	30	2,6	1,6	8500	C1a	1	1	3165140194037	2 608 640 609
24	ATB/FT		184	16	2,2	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240062	2 608 640 795



BOSCH

PRO WOOD RIPZĀGA ASMENS

PRO

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS								PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA					
Zobu skaits	Zobu forma	Urbums ar samazinošo gredzenu, mm	Diametrs, mm	Urbums mm	Urbums ar samazinošo gredzenu, collas	Zāģējuma platums (b1), mm	Biezums mm	Maks. rotācijas ātrums (apgr./min.)	Iesaiņojuma veids	Iepakojuma saturs	Nosūtīšanas iesaiņojuma vienība	EAN kods	Pasūtījuma numurs
24	WZ		184	16		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140263429	2 608 640 817
36	WZ		184	16		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140263436	2 608 640 818
48	WZ		184	16		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373630	2 608 641 181
24	WZ	16	184	20	5/8	2	1,4	8000	C1a	1	1	6949509212634	2 608 642 979
40	WZ	16	184	20	5/8	2	1,4	8000	C1a	1	1	6949509212641	2 608 642 980
60	WZ	16	184	20	5/8	2	1,4	8000	C1a	1	1	6949509212658	2 608 642 981
24	WZ		184	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194044	2 608 640 610
36	WZ		184	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194051	2 608 640 611
24	WZ	16	190	20		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194068	2 608 640 612
36	WZ	16	190	20		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194075	2 608 640 613
48	WZ	16	190	20		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194082	2 608 640 614
24	ATB/FT	16	190	20		2,4	1,6	8000	C1a	1	1	3165140240109	2 608 640 799
24	WZ		190	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194099	2 608 640 615
36	WZ		190	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194105	2 608 640 616
48	WZ		190	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140194112	2 608 640 617
12	ATB/FT		190	30		2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140240116	2 608 640 800
24	ATB/FT		190	30		2,4	1,8	8000	C1a	1	1	3165140240123	2 608 640 801
16	WZ		190	30		2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373661	2 608 641 184
24	WZ		190	30		2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373678	2 608 641 185
48	WZ		190	30		2	1,3	8000	C1a	1	1	3165140373685	2 608 641 186
12	WZ		190	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373692	2 608 641 187
60	WZ		190	30		2,6	1,6	8000	C1a	1	1	3165140373708	2 608 641 188
24	WZ		200	30		2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194129	2 608 640 618
48	WZ		200	30		2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194143	2 608 640 620
24	WZ		210	30		2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194150	2 608 640 621
36	WZ		210	30		2,8	1,8	7000	C1a	1	1	3165140194167	2 608 640 622
48	WZ		210	30		2,8	1,8	7500	C1a	1	1	3165140194174	2 608 640 623
30	ATB/FT		210	30		2,4	1,8	7000	C1a	1	1	3165140240147	2 608 640 803
24	WZ		230	30		2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194211	2 608 640 627
36	WZ		230	30		2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140195157	2 608 640 628
48	WZ		230	30		2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194228	2 608 640 629
18	ATB/FT		230	30		2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140240154	2 608 640 804
30	ATB/FT		230	30		2,4	1,8	6500	C1a	1	1	3165140240161	2 608 640 805
24	WZ	25	235	30		2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140194990	2 608 640 725
48	WZ	25	235	30		2,8	1,8	6500	C1a	1	1	3165140195010	2 608 640 727
30	ATB/FT	25	235	30		2,4	1,8	6000	C1a	1	1	3165140240185	2 608 640 807
40	WZ		250	30		3,2	2,2	6000	C1a	1	1	3165140195027	2 608 640 728
60	WZ		250	30		3,2	2,2	6000	C1a	1	1	3165140195034	2 608 640 729


BOSCH