

ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПІД ЧАС РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ

PRO

- 1 Відшліфовані та заточені тонкі твердосплавні зубці міцні, довговічні та високоточні
- 2 Розширювані прорізи зменшують нагрівання для подовження терміну служби



* vs Bosch 2608644377



ПИЛЯЛЬНИЙ ДИСК PRO WOOD

PRO



- Для різання всіх видів деревного масиву й деревинних панельних матеріалів під час виготовлення східців, віконних рам, дверей і меблів
- Висока ефективність для деревообробників і столярів: подовжена витривалість
- Служить до 1,3 раза довше, ніж пиляльний диск Bosch Eco for Wood
- Отвір використовується з перехідними кільцями й без них для відповідності різним розмірам



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Кількість зубців	Форма зубів	Отвір із перехідним кільцем, мм	Діаметр, мм	Посадочний розмір мм	Отвір із перехідним кільцем, дюйми	Ширина різу (b1), мм	Товщина мм	Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
20	АТВ		85	15	1,1	0,7	18000	С1а	1	1	3165140754279	2 608 643 071	
20	АТВ		85	15	1,1	0,7	18000	С1b	1	1	6949509234896	2 608 901 595	
9	АТВ/FT		130	16	2	1,4	11500	С1а	1	1	3165140239851	2 608 640 774	
18	АТВ/FT		130	16	2	1,4	11500	С1а	1	1	3165140239868	2 608 640 775	
20	АТВ	16	130	20	2,4	1,4	11500	С1а	1	1	3165140193764	2 608 640 582	
30	АТВ	16	130	20	2,4	1,4	11500	С1а	1	1	3165140193771	2 608 640 583	
20	АТВ	12,75	140	20	2,4	1,4	10500	С1а	1	1	3165140193801	2 608 640 586	
24	АТВ	16	150	20	2,4	1,4	10000	С1а	1	1	3165140193863	2 608 640 592	
36	АТВ	16	150	20	2,4	1,4	10000	С1а	1	1	3165140193870	2 608 640 593	
18	АТВ/FT		150	20	2	1,4	10000	С1а	1	1	3165140239929	2 608 640 781	
12	АТВ/FT		160	16	2,2	1,6	9500	С1а	1	1	3165140239950	2 608 640 784	
18	АТВ/FT		160	16	2,2	1,6	9500	С1а	1	1	3165140239967	2 608 640 785	
24	АТВ	16	160	20	2,6	1,6	9500	С1а	1	1	3165140193900	2 608 640 596	
36	АТВ	16	160	20	2,6	1,6	9500	С1а	1	1	3165140193917	2 608 640 597	
48	АТВ	16	160	20	2,6	1,6	9500	С1а	1	1	3165140195072	2 608 640 732	
12	АТВ/FT		160	20	2,2	1,6	9500	С1а	1	1	3165140239974	2 608 640 786	
18	АТВ/FT		160	20	2,2	1,6	9500	С1а	1	1	3165140239981	2 608 640 787	
48	АТВ	16	160	20	1,8	1,2	9500	С1а	1	1	3165140373548	2 608 641 172	
12	АТВ/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	С1а	1	1	3165140660259	2 608 642 600	
24	АТВ/FT	16	165	20	1,7	1,2	9000	С1а	1	1	3165140660266	2 608 642 601	
36	АТВ	16	165	20	1,7	1,2	9000	С1а	1	1	3165140660273	2 608 642 602	
24	АТВ		165	30	2,6	1,6	9500	С1а	1	1	3165140193962	2 608 640 602	
36	АТВ		165	30	2,6	1,6	9500	С1а	1	1	3165140193979	2 608 640 603	
18	АТВ/FT		165	30	2,2	1,6	9000	С1а	1	1	3165140240000	2 608 640 789	
24	АТВ	20	180	30	2,6	1,6	8500	С1а	1	1	3165140194020	2 608 640 608	
36	АТВ	20	180	30	2,6	1,6	8500	С1а	1	1	3165140194037	2 608 640 609	
24	АТВ/FT		184	16	2,2	1,6	8000	С1а	1	1	3165140240062	2 608 640 795	


BOSCH

ПИЛЯЛЬНИЙ ДИСК PRO WOOD

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ								ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ					
Кількість зубців	Форма зубів	Отвір із перехідним кільцем, мм	Діаметр, мм	Посадочний розмір мм	Отвір із перехідним кільцем, дюйми	Ширина різу (b1), мм	Товщина мм	Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ)	Тип упаковок	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
24	АТВ		184	30		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194044	2 608 640 610
36	АТВ		184	30		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194051	2 608 640 611
24	АТВ	16	190	20		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194068	2 608 640 612
36	АТВ	16	190	20		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194075	2 608 640 613
48	АТВ	16	190	20		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194082	2 608 640 614
24	АТВ/FT	16	190	20		2,4	1,6	8000	С1а	1	1	3165140240109	2 608 640 799
24	АТВ		190	30		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194099	2 608 640 615
36	АТВ		190	30		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194105	2 608 640 616
48	АТВ		190	30		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140194112	2 608 640 617
12	АТВ/FT		190	30		2,4	1,8	8000	С1а	1	1	3165140240116	2 608 640 800
24	АТВ/FT		190	30		2,4	1,8	8000	С1а	1	1	3165140240123	2 608 640 801
24	АТВ		190	30		2	1,3	8000	С1а	1	1	3165140373678	2 608 641 185
60	АТВ		190	30		2,6	1,6	8000	С1а	1	1	3165140373708	2 608 641 188
24	АТВ		200	30		2,8	1,8	7500	С1а	1	1	3165140194129	2 608 640 618
48	АТВ		200	30		2,8	1,8	7500	С1а	1	1	3165140194143	2 608 640 620
24	АТВ		210	30		2,8	1,8	7500	С1а	1	1	3165140194150	2 608 640 621
36	АТВ		210	30		2,8	1,8	7000	С1а	1	1	3165140194167	2 608 640 622
48	АТВ		210	30		2,8	1,8	7500	С1а	1	1	3165140194174	2 608 640 623
30	АТВ/FT		210	30		2,4	1,8	7000	С1а	1	1	3165140240147	2 608 640 803
24	АТВ		230	30		2,8	1,8	6500	С1а	1	1	3165140194211	2 608 640 627
36	АТВ		230	30		2,8	1,8	6500	С1а	1	1	3165140195157	2 608 640 628
48	АТВ		230	30		2,8	1,8	6500	С1а	1	1	3165140194228	2 608 640 629
18	АТВ/FT		230	30		2,4	1,8	6500	С1а	1	1	3165140240154	2 608 640 804
30	АТВ/FT		230	30		2,4	1,8	6500	С1а	1	1	3165140240161	2 608 640 805
24	АТВ	25	235	30		2,8	1,8	6500	С1а	1	1	3165140194990	2 608 640 725
48	АТВ	25	235	30		2,8	1,8	6500	С1а	1	1	3165140195010	2 608 640 727
30	АТВ/FT	25	235	30		2,4	1,8	6000	С1а	1	1	3165140240185	2 608 640 807
40	АТВ		250	30		3,2	2,2	6000	С1а	1	1	3165140195027	2 608 640 728
60	АТВ		250	30		3,2	2,2	6000	С1а	1	1	3165140195034	2 608 640 729


BOSCH