

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST PŘI VRTÁNÍ DO KOVU

PRO

- 1 Vysoce kvalitní rychlořezná ocel s precizním výbrusem pro dlouhou životnost
- 2 Podbroušený hrot vrtáku pro vyvrtání otvorů přesně tam, kde je potřebujete



* vs Bosch 2608577167



BOSCH

VRTÁK PRO METAL HSS-G DO KOVU V DLOUHÉM PROVEDENÍ

PRO

- Pro vrtání do kovu, například při předvrtávání otvorů pro kotvy, nůty a závitky nebo při vrtání do ocelových nosníků pro upevnění různých prvků a vybavení
- Vysoce efektivní pro stavební dělníky a montéry: Dlouhá životnost
- Vydrží až 2× déle než vrták Bosch PointTeQ
- Válcová stopka je kompatibilní se všemi vrtačkami se tříčelistovým sklíčidlem



VLASTNOSTI PRODUKTŮ			OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednávací číslo
Balení 1 ks							
3,00	66	100	C1f	1	1	6949509243928	2 608 577 681
3,20	69	106	C1f	1	1	6949509243935	2 608 577 682
3,50	73	112	C1f	1	1	6949509243942	2 608 577 683
4,00	78	119	C1f	1	1	6949509243959	2 608 577 684
4,20	78	119	C1f	1	1	6949509243966	2 608 577 685
4,50	82	126	C1f	1	1	6949509243973	2 608 577 686
4,80	87	132	C1f	1	1	6949509243980	2 608 577 687
5,00	87	132	C1f	1	1	6949509243997	2 608 577 688
5,50	91	139	C1f	1	1	6949509244000	2 608 577 689
6,00	91	139	C1f	1	1	6949509244017	2 608 577 690
6,50	97	148	C1f	1	1	6949509244024	2 608 577 691
7,00	102	156	C1f	1	1	6949509244031	2 608 577 692
8,00	109	165	C1f	1	1	6949509244048	2 608 577 693
9,00	115	175	C1f	1	1	6949509244055	2 608 577 694
10,00	121	184	C1f	1	1	6949509244062	2 608 577 695
11,00	128	195	C1f	1	1	6949509244079	2 608 577 696
12,00	134	205	C1f	1	1	6949509244086	2 608 577 697
13,00	134	205	C1f	1	1	6949509244093	2 608 577 698
Balení 5 ks							
1,50	45	70	P0a	5	1	3165140066983	2 608 596 808
2,00	56	85	P0a	5	1	3165140066990	2 608 596 809
2,50	62	95	P0a	5	1	3165140067003	2 608 596 810
3,00	66	100	P0a	5	1	3165140067027	2 608 596 812
3,20	69	106	P0a	5	1	3165140067034	2 608 596 813
3,50	73	112	P0a	5	1	3165140067041	2 608 596 814
4,00	78	119	P0a	5	1	3165140067065	2 608 596 816
4,20	78	119	P0a	5	1	3165140067072	2 608 596 817
4,50	82	126	P0a	5	1	3165140067089	2 608 596 818
4,80	87	132	P0a	5	1	3165140067096	2 608 596 819
5,00	87	132	P0a	5	1	3165140067102	2 608 596 820
5,50	91	139	P0a	5	1	3165140067119	2 608 596 821
6,00	91	139	P0a	5	1	3165140067126	2 608 596 822
6,50	97	148	P0a	5	1	3165140067140	2 608 596 824
7,00	102	156	P0a	5	1	3165140067157	2 608 596 825
7,50	102	156	P0a	5	1	3165140067164	2 608 596 826
8,00	109	165	P0a	5	1	3165140067171	2 608 596 827



BOSCH

VRTÁK PRO METAL HSS-G DO KOVU V DLOUHÉM PROVEDENÍ

PRO

VLASTNOSTI PRODUKTŮ			OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
8,50	109	165	P0a	5	1	3165140067188	2 608 596 828
9,00	115	175	P0a	5	1	3165140067195	2 608 596 829
9,50	115	175	P0a	5	1	3165140067201	2 608 596 830
10,00	121	184	P0a	5	1	3165140067225	2 608 596 832
11,00	128	195	P0a	5	1	3165140067232	2 608 596 833
12,00	134	205	P0a	5	1	3165140067249	2 608 596 834
13,00	134	205	P0a	5	1	3165140067256	2 608 596 835


BOSCH