

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V KOVINO

PRO

- 1 Material iz hitroreznega jekla za dolgotrajno uporabo
- 2 Deljena konica omogoča začenjanje izdelave lukenj na pravem mestu



* vs Bosch 2608577167



BOSCH

DOLGI SVEDER PRO METAL HSS-G

PRO

- Za vrtanje v kovino, npr. pri predvrtanju za sidra, kovice in navoje, ali vrtanju v jeklene nosilce za inštalacije in napeljave
- Zelo učinkovito za gradbenike in monterje: Dolga življenjska doba
- Zdrži do 2-krat dlje kot svedri Bosch PointTeQ
- Cilindrično vpenjalno steblo, primerno za vse tričeljustne vpenjalne vrtalne glave



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
1-delni komplet							
3,00	66	100	C1f	1	1	6949509243928	2 608 577 681
3,20	69	106	C1f	1	1	6949509243935	2 608 577 682
3,50	73	112	C1f	1	1	6949509243942	2 608 577 683
4,00	78	119	C1f	1	1	6949509243959	2 608 577 684
4,20	78	119	C1f	1	1	6949509243966	2 608 577 685
4,50	82	126	C1f	1	1	6949509243973	2 608 577 686
4,80	87	132	C1f	1	1	6949509243980	2 608 577 687
5,00	87	132	C1f	1	1	6949509243997	2 608 577 688
5,50	91	139	C1f	1	1	6949509244000	2 608 577 689
6,00	91	139	C1f	1	1	6949509244017	2 608 577 690
6,50	97	148	C1f	1	1	6949509244024	2 608 577 691
7,00	102	156	C1f	1	1	6949509244031	2 608 577 692
8,00	109	165	C1f	1	1	6949509244048	2 608 577 693
9,00	115	175	C1f	1	1	6949509244055	2 608 577 694
10,00	121	184	C1f	1	1	6949509244062	2 608 577 695
11,00	128	195	C1f	1	1	6949509244079	2 608 577 696
12,00	134	205	C1f	1	1	6949509244086	2 608 577 697
13,00	134	205	C1f	1	1	6949509244093	2 608 577 698
5-delni komplet							
1,50	45	70	P0a	5	1	3165140066983	2 608 596 808
2,00	56	85	P0a	5	1	3165140066990	2 608 596 809
2,50	62	95	P0a	5	1	3165140067003	2 608 596 810
3,00	66	100	P0a	5	1	3165140067027	2 608 596 812
3,20	69	106	P0a	5	1	3165140067034	2 608 596 813
3,50	73	112	P0a	5	1	3165140067041	2 608 596 814
4,00	78	119	P0a	5	1	3165140067065	2 608 596 816
4,20	78	119	P0a	5	1	3165140067072	2 608 596 817
4,50	82	126	P0a	5	1	3165140067089	2 608 596 818
4,80	87	132	P0a	5	1	3165140067096	2 608 596 819
5,00	87	132	P0a	5	1	3165140067102	2 608 596 820
5,50	91	139	P0a	5	1	3165140067119	2 608 596 821
6,00	91	139	P0a	5	1	3165140067126	2 608 596 822
6,50	97	148	P0a	5	1	3165140067140	2 608 596 824
7,00	102	156	P0a	5	1	3165140067157	2 608 596 825
7,50	102	156	P0a	5	1	3165140067164	2 608 596 826
8,00	109	165	P0a	5	1	3165140067171	2 608 596 827


BOSCH

DOLGI SVEDER PRO METAL HSS-G

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premjer v mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Nacin pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
8,50	109	165	P0a	5	1	3165140067188	2 608 596 828
9,00	115	175	P0a	5	1	3165140067195	2 608 596 829
9,50	115	175	P0a	5	1	3165140067201	2 608 596 830
10,00	121	184	P0a	5	1	3165140067225	2 608 596 832
11,00	128	195	P0a	5	1	3165140067232	2 608 596 833
12,00	134	205	P0a	5	1	3165140067249	2 608 596 834
13,00	134	205	P0a	5	1	3165140067256	2 608 596 835


BOSCH