

ПРЕЦИЗНО ФРЕЗОВАНЕ НА ЖЛЕБОВЕ, ПРОРЕЗИ И ФАЛЦОВЕ В ДЪРВО

PRO

- 1 Висококачествените карбидни режещи инструменти осигуряват чисти и прецизни срезове
- 2 Подобрената геометрия на режещия ръб предотвратява откати
- 3 Лазерни маркировки, показващи техническите данни и минималната дълбочина на вкарване, за по-лесен монтаж на фрезерния накрайник



BOSCH

ПРАВФРЕЗЕР PRO, ДВА РЕЖЕЩИ РЪБА

PRO



- За изрязване на канали, прорези и фалцови в мека, твърда и композитна дървесина
- Отличен избор за производители на корпусни мебели, дърводелци и майстори на дървени конструкции: Прецизност
- Предназначен за фрезозане на дървен материал
- Цилиндрична опашка, съвместима с обертфрези

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Опашка, mm	Опашка, "	Диаметър (D), mm	Работна дължина mm	Обща дължина mm	Диаметър (D), Цола	Работна дължина в инчове	Обща дължина в инчове	Макс. обороти (RPM)	Вид на опаковката	Количество в опаковка	Транспортна опаковъчна единица	EAN-код	Каталожен номер
6		6	15,7	48				35000	P2p	1	1	3165140374132	2 608 628 440
6		8	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140374149	2 608 628 441
6		9,5	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140374156	2 608 628 442
6		12,7	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140374163	2 608 628 443
6		19	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140374170	2 608 628 444
6,35	1/4	6,4	15,7	48	1/4	5/8	1 57/64	35000	P2p	1	1	3165140358729	2 608 628 411
6,35	1/4	7,9	19,6	51	5/16	49/64	2	35000	P2p	1	1	3165140360999	2 608 628 429
6,35	1/4	9,5	19,6	51	3/8	49/64	2	35000	P2p	1	1	3165140358736	2 608 628 412
6,35	1/4	12,7	19,6	51	1/2	49/64	2	35000	P2p	1	1	3165140358743	2 608 628 413
6,35	1/4	15,9	20	51	5/8	49/64	2	35000	P1p	1	1	4059952678863	2 608 629 688
6,35	1/4	19	19,6	51	3/4	49/64	2	35000	P2p	1	1	3165140358750	2 608 628 414
8		6	15,7	48				35000	P2p	1	1	3165140358408	2 608 628 379
8		7	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358415	2 608 628 380
8		8	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358422	2 608 628 381
8		8	25	56				35000	P2p	1	1	3165140358330	2 608 628 372
8		9	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358439	2 608 628 382
8		10	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358446	2 608 628 383
8		10	25	56				35000	P2p	1	1	3165140358347	2 608 628 373
8		11	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358453	2 608 628 384
8		12	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358460	2 608 628 385
8		12	31,5	62				35000	P2p	1	1	3165140358354	2 608 628 374
8		13	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358477	2 608 628 386
8		14	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358361	2 608 628 375
8		14	30	62				35000	P2p	1	1	4059952678764	2 608 629 678
8		15	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358484	2 608 628 387
8		16	19,6	51				35000	P2p	1	1	3165140358491	2 608 628 388
8		16	30	62				35000	P2p	1	1	4059952678771	2 608 629 679
8		18	24,6	56				35000	P2p	1	1	3165140358507	2 608 628 389



BOSCH

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА					
Опашка, mm	Опашка, "	Диаметър (D), mm	Работна дължина mm	Обща дължина mm	Диаметър (D), Цола	Работна дължина в инчове	Обща дължина в инчове	Макс. обороти (RPM)	Вид на опаковката	Количество в опаковка	Транспортна опаковъчна единица	EAN-код	Каталожен номер
8		20	24,6	56				35000	P2p	1	1	3165140358514	2 608 628 390
8		22	25	56				35000	P2p	1	1	3165140358521	2 608 628 391
8		25	19,6	51				35000	P1p	1	1	3165140358538	2 608 628 392
12		10	40	81				35000	P1p	1	1	3165140420273	2 608 628 464
12		12	40	81				35000	P1p	1	1	3165140420280	2 608 628 465
12		16	40	81				35000	P1p	1	1	3165140420297	2 608 628 466
12		18	40	81				35000	P1p	1	1	3165140420303	2 608 628 467
12		20	40	81				35000	P1p	1	1	3165140420310	2 608 628 468
12		25	40	81				33000	P1p	1	1	3165140420327	2 608 628 469
12		30	40	81				26000	P1p	1	1	3165140420334	2 608 628 470



BOSCH