


# ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ

## EXPERT

- 1 Η εξαιρετική ανθεκτικότητα είναι ενσωματωμένη στην Carbide Technology της Bosch
- 2 Επιπλέον επιστροφή για αυξημένη απόδοση και ανθεκτικότητα



Βίντεο



# BOSCH

## ΛΑΜΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ EXPERT WOOD

EXPERT



- Ιδανική για κοπή όλων των τύπων ξύλου και σύνθετου ξύλου, π.χ. δοκάρια, σανίδες, πλάκες, πηχάκια και οποιαδήποτε άλλα ξύλινα τεμάχια εργασίας χρειαστεί να κόψετε στο εργοτάξιο
- Καλύτερη για ξυλουργούς, τεχνίτες εσωτερικών εγκαταστάσεων και εργάτες οικοδομών: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Διαρκεί έως και 2 φορές περισσότερο από μια λάμα δισκοπρίονου Eco for Wood
- Η εσωτερική διάμετρος λειτουργεί με ή χωρίς συστολικούς δακτυλίου για την προσαρμογή διαφορετικών μεγεθών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ										ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ				
Αριθμός δοντιών	Μορφή δοντιών	NL/Διάμετρος TKS	Διάμετρος mm	Οπή mm	Πλάτος κοπής (b1) mm	Πάχος mm	Γωνία αφαίρεσης υλικού ° α	Ανοικτή γωνία ° β	Μέγιστος αριθμός στροφών (στροφές/λεπτό)	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
24	ATB	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	10	15	14600	C1a	1	1	3165140795722	2 608 644 006
36	ATB	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	5	15	14600	C1a	1	1	3165140795739	2 608 644 007
24	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	15	15	13600	C1a	1	1	3165140795746	2 608 644 008
36	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	10	15	13600	C1a	1	1	3165140795753	2 608 644 009
42	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	5	15	13600	C1a	1	1	3165140795760	2 608 644 010
24	ATB	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	15	15	12700	C1a	1	1	3165140795777	2 608 644 011
36	ATB	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	10	15	12700	C1a	1	1	3165140795784	2 608 644 012
24	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795821	2 608 644 016
24	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795852	2 608 644 019
36	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	10	15	11900	C1a	1	1	3165140795838	2 608 644 017
36	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	10	15	11900	C1a	1	1	3165140795869	2 608 644 020
48	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	5	15	11900	C1a	1	1	3165140795845	2 608 644 018
48	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	5	15	11900	C1a	1	1	3165140795876	2 608 644 021
24	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795883	2 608 644 022
36	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	10	15	11500	C1a	1	1	3165140795890	2 608 644 023
48	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	5	15	11500	C1a	1	1	3165140795906	2 608 644 024
24	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795913	2 608 644 025
36	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	10	15	11500	C1a	1	1	3165140795920	2 608 644 026
48	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	5	15	11500	C1a	1	1	3165140795937	2 608 644 027
40	ATB	2/7/42	170	30	2,6	1,6	10	15	11200	C1a	1	1	3165140795944	2 608 644 028
24	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795951	2 608 644 029
36	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	10	15	10600	C1a	1	1	3165140795968	2 608 644 030
48	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	5	15	10600	C1a	1	1	3165140795975	2 608 644 031
24	ATB	2/7/42	180	30	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795982	2 608 644 032



BOSCH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ										ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ				
Αριθμός δοντιών	Μορφή δοντιών	NL/Διάμετρος TKS	Διάμετρος mm	Οπή mm	Πλάτος κοπής (b1) mm	Πάχος mm	Γωνία αφάιρσης υλικού ° α	Ανοιχτή γωνία ° β	Μέγιστος αριθμός στροφών (στροφές/λεπτό)	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
24	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	15	15	10300	C1a	1	1	3165140796019	2 608 644 035
40	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	10	15	10300	C1a	1	1	3165140796026	2 608 644 036
56	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	5	15	10300	C1a	1	1	3165140796033	2 608 644 037
24	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796101	2 608 644 044
48	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796118	2 608 644 045
56	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796125	2 608 644 046
24	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796132	2 608 644 047
40	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796149	2 608 644 048
48	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796156	2 608 644 049
56	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796163	2 608 644 050
48	ATB	2/7/42	200	30	2,8	1,8	10	15	9500	C1a	1	1	3165140796194	2 608 644 053
40	ATB	2/7/42	210	30	2,4	1,6	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796224	2 608 644 056
30	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	15	9000	C1a	1	1	3165140796248	2 608 644 058
40	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796255	2 608 644 059
48	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796262	2 608 644 060
56	ATB	2/7/42	210	30	2,4	1,8	5	15	9000	C1a	1	1	3165140796231	2 608 644 057
56	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	5	15	9000	C1a	1	1	3165140796279	2 608 644 061
36	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	15	15	8100	C1a	1	1	3165140796309	2 608 644 064
48	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	10	15	8100	C1a	1	1	3165140796316	2 608 644 065
56	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	10	15	8100	C1a	1	1	3165140796323	2 608 644 066
24	ATB	2/7/42	237	30	2,5	1,8	15	15	8000	C1a	1	1	3165140796330	2 608 644 067
48	ATB	2/7/42	240	30	2,8	1,8	10	15	7900	C1a	1	1	3165140796354	2 608 644 069
60	ATB	2/10/60	270	30	2,8	1,8	10	15	7000	C1a	1	1	3165140796361	2 608 644 070
60	ATB	2/10/60	355	30	3	2,2	10	15	5300	C1a	1	1	3165140796408	2 608 644 074
34	ATB	2/10/60	450	30	4,5	3	20	15	4200	C1a	1	1	3165140796446	2 608 644 078


**BOSCH**