


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU LESA

EXPERT

- 1 Izjemna vzdržljivost z Bosch Carbide Technology
- 2 Dodatna prevleka za večjo zmogljivost in vzdržljivost



BOSCH

LIST ZA KROŽNO ŽAGO EXPERT WOOD

EXPERT



- Popolno za rezanje vseh vrst lesa in kompozitnega lesa, npr. tramov, desk, plošč, letvic in drugih lesenih obdelovancev pri rezanju na delovišču
- Najboljša izbira za mizarje, tesarje, opremljevalce notranjih prostorov in gradbenike: Dolga življenjska doba
- Do 2-krat daljša življenjska doba kot pri listu za krožno žago Eco for Wood
- Luknja deluje z reducirnimi obroči ali brez njih, da ustreza različnim velikostim



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Število zob	Oblika zob	NL (sosednja luknja)/premer TKS (delnega kroga)	Premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm	Debelina v mm	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
40	WZ		120	20	1,8	1,2	5	15	15900	C1b	1	1	4059952684642	2 608 902 136
24	WZ	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	10	15	14600	C1a	1	1	3165140795722	2 608 644 006
36	WZ	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	5	15	14600	C1a	1	1	3165140795739	2 608 644 007
24	WZ	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	15	15	13600	C1a	1	1	3165140795746	2 608 644 008
36	WZ	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	10	15	13600	C1a	1	1	3165140795753	2 608 644 009
42	WZ	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	5	15	13600	C1a	1	1	3165140795760	2 608 644 010
24	WZ	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	15	15	12700	C1a	1	1	3165140795777	2 608 644 011
36	WZ	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	10	15	12700	C1a	1	1	3165140795784	2 608 644 012
24	WZ	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	15	15	11900	C1b	1	1	4059952684697	2 608 902 141
36	WZ	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	10	15	11900	C1b	1	1	4059952684703	2 608 902 142
48	WZ	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	5	15	11900	C1b	1	1	4059952684710	2 608 902 143
24	WZ	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795821	2 608 644 016
24	WZ	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795852	2 608 644 019
36	WZ	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	10	15	11900	C1a	1	1	3165140795838	2 608 644 017
36	WZ	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	10	15	11900	C1a	1	1	3165140795869	2 608 644 020
48	WZ	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	5	15	11900	C1a	1	1	3165140795845	2 608 644 018
48	WZ	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	5	15	11900	C1a	1	1	3165140795876	2 608 644 021
20	WZ		165	20	1,8	1,3	15	15	11500	C1b	1	1	4059952685441	2 608 902 216
32	WZ		165	20	1,8	1,3	10	15	11500	C1b	1	1	4059952685458	2 608 902 217
48	WZ		165	20	1,8	1,3	5	15	11500	C1b	1	1	4059952685465	2 608 902 218
24	WZ	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795883	2 608 644 022
36	WZ	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	10	15	11500	C1a	1	1	3165140795890	2 608 644 023
48	WZ	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	5	15	11500	C1a	1	1	3165140795906	2 608 644 024
24	WZ	2/7/42	165	30	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795913	2 608 644 025
36	WZ	2/7/42	165	30	2,6	1,6	10	15	11500	C1a	1	1	3165140795920	2 608 644 026
48	WZ	2/7/42	165	30	2,6	1,6	5	15	11500	C1a	1	1	3165140795937	2 608 644 027
16	WZ		168	20	1,8	1,2	20	13	11300	C1a	1	1	4059952678122	2 608 901 874
28	WZ		168	20	1,8	1,2	15	15	11300	C1a	1	1	4059952678115	2 608 901 873
42	WZ		168	20	1,8	1,2	10	15	11300	C1a	1	1	4059952678108	2 608 901 872
40	WZ	2/7/42	170	30	2,6	1,6	10	15	11200	C1a	1	1	3165140795944	2 608 644 028
24	WZ	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795951	2 608 644 029


BOSCH

LIST ZA KROŽNO ŽAGO EXPERT WOOD

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Število zob	Oblika zob	NL (sosednja luknja)/premer TKS (delnega kroga)	Premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm	Debelina v mm	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Nacin pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
36	WZ	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	10	15	10600	C1a	1	1	3165140795968	2 608 644 030
48	WZ	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	5	15	10600	C1a	1	1	3165140795975	2 608 644 031
24	WZ	2/7/42	180	30	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795982	2 608 644 032
24	WZ	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	15	15	10300	C1a	1	1	3165140796019	2 608 644 035
40	WZ	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	10	15	10300	C1a	1	1	3165140796026	2 608 644 036
56	WZ	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	5	15	10300	C1a	1	1	3165140796033	2 608 644 037
32	WZ		185	20	2,4	1,4	10	15	10300	C1b	1	1	4059952685618	2 608 902 233
24	WZ	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796101	2 608 644 044
48	WZ	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796118	2 608 644 045
56	WZ	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796125	2 608 644 046
24	WZ	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796132	2 608 644 047
40	WZ	2/7/42	190	30	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796149	2 608 644 048
48	WZ	2/7/42	190	30	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796156	2 608 644 049
56	WZ	2/7/42	190	30	2,6	1,6	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796163	2 608 644 050
48	WZ	2/7/42	200	30	2,8	1,8	10	15	9500	C1a	1	1	3165140796194	2 608 644 053
40	WZ	2/7/42	210	30	2,4	1,6	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796224	2 608 644 056
30	WZ	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	15	9000	C1a	1	1	3165140796248	2 608 644 058
40	WZ	2/7/42	210	30	2,8	1,8	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796255	2 608 644 059
48	WZ	2/7/42	210	30	2,8	1,8	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796262	2 608 644 060
56	WZ	2/7/42	210	30	2,4	1,8	5	15	9000	C1a	1	1	3165140796231	2 608 644 057
56	WZ	2/7/42	210	30	2,8	1,8	5	15	9000	C1a	1	1	3165140796279	2 608 644 061
36	WZ	2/7/42	230	30	2,5	1,8	15	15	8300	C1b	1	1	4059952684932	2 608 902 165
48	WZ	2/7/42	230	30	2,5	1,8	10	15	8300	C1b	1	1	4059952684949	2 608 902 166
36	WZ	2/7/42	235	30	2,8	1,8	15	15	8100	C1a	1	1	3165140796309	2 608 644 064
48	WZ	2/7/42	235	30	2,8	1,8	10	15	8100	C1a	1	1	3165140796316	2 608 644 065
56	WZ	2/7/42	235	30	2,8	1,8	10	15	8100	C1a	1	1	3165140796323	2 608 644 066
24	WZ	2/7/42	237	30	2,5	1,8	15	15	8000	C1a	1	1	3165140796330	2 608 644 067
48	WZ	2/7/42	240	30	2,8	1,8	10	15	7900	C1a	1	1	3165140796354	2 608 644 069
60	WZ	2/10/60	270	30	2,8	1,8	10	15	7000	C1a	1	1	3165140796361	2 608 644 070
60	WZ	2/10/60	355	30	3	2,2	10	15	5300	C1a	1	1	3165140796408	2 608 644 074
34	WZ	2/10/60	450	30	4,5	3	20	15	4200	C1a	1	1	3165140796446	2 608 644 078


BOSCH