


ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПІД ЧАС РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ

EXPERT

- 1 Технологія Bosch Carbide Technology гарантує виняткову витривалість.
- 2 Додаткове покриття для підвищення продуктивності та довговічності



BOSCH

ПИЛЯЛЬНИЙ ДИСК EXPERT WOOD

EXPERT



- Ідеально підходить для різання всіх видів деревини та композитної деревини, як-от балок, дощок, пластин, рейок та будь-яких інших дерев'яних заготовок, які вам потрібно різати на робочому майданчику
- Найкраще підходить для складальників, теслярів, монтажників елементів інтер'єру та будівельників: Тривалий термін служби
- У 2 рази довговічніше, ніж пиляльний диск Eco for Wood
- Отвір використовується з перехідними кільцями й без них для відповідності різним розмірам



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

| Кількість зубців | Форма зубів | Допоміжні отвори (NL), діаметр, відстань між допоміжними отворами (TKS) | Діаметр, мм | Посадочний розмір мм | Ширина різу (b1), мм | Товщина мм | Передній кут ° α | Задній кут ° β | Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ) | Тип упаковки | Кількість в упаковці | Вміст транспортної упаковки | Штрих-код | Номер за каталогом |
|------------------|-------------|---|-------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 130 | 20 | 2,4 | 1,6 | 10 | 15 | 14600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795722 | 2 608 644 006 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 130 | 20 | 2,4 | 1,6 | 5 | 15 | 14600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795739 | 2 608 644 007 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 140 | 20 | 1,8 | 1,3 | 15 | 15 | 13600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795746 | 2 608 644 008 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 140 | 20 | 1,8 | 1,3 | 10 | 15 | 13600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795753 | 2 608 644 009 |
| 42 | АТВ | 2/6/32,5 | 140 | 20 | 1,8 | 1,3 | 5 | 15 | 13600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795760 | 2 608 644 010 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 150 | 20 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 12700 | C1a | 1 | 1 | 3165140795777 | 2 608 644 011 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 150 | 20 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 12700 | C1a | 1 | 1 | 3165140795784 | 2 608 644 012 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 15 | 15 | 11900 | C1a | 1 | 1 | 3165140795821 | 2 608 644 016 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 160 | 20 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 11900 | C1a | 1 | 1 | 3165140795852 | 2 608 644 019 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 10 | 15 | 11900 | C1a | 1 | 1 | 3165140795838 | 2 608 644 017 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 160 | 20 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 11900 | C1a | 1 | 1 | 3165140795869 | 2 608 644 020 |



BOSCH

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ | | | | | | | | | | ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| Кількість зубців | Форма зубів | Допоміжні отвори (NL), діаметр, відстань між допоміжними отворами (TKS) | Діаметр, мм | Посадочний розмір мм | Ширина різну (b1), мм | Товщина мм | Передній кут ° α | Задній кут ° β | Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ) | Тип упаковки | Кількість в упаковці | Вміст транспортної упаковки | Штрих-код | Номер за каталогом |
| 48 | АТВ | 2/6/32,5 | 160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 5 | 15 | 11900 | C1a | 1 | 1 | 3165140795845 | 2 608 644 018 |
| 48 | АТВ | 2/6/32,5 | 160 | 20 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 11900 | C1a | 1 | 1 | 3165140795876 | 2 608 644 021 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 165 | 20 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 11500 | C1a | 1 | 1 | 3165140795883 | 2 608 644 022 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 165 | 20 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 11500 | C1a | 1 | 1 | 3165140795890 | 2 608 644 023 |
| 48 | АТВ | 2/6/32,5 | 165 | 20 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 11500 | C1a | 1 | 1 | 3165140795906 | 2 608 644 024 |
| 24 | АТВ | 2/7/42 | 165 | 30 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 11500 | C1a | 1 | 1 | 3165140795913 | 2 608 644 025 |
| 36 | АТВ | 2/7/42 | 165 | 30 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 11500 | C1a | 1 | 1 | 3165140795920 | 2 608 644 026 |
| 48 | АТВ | 2/7/42 | 165 | 30 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 11500 | C1a | 1 | 1 | 3165140795937 | 2 608 644 027 |
| 40 | АТВ | 2/7/42 | 170 | 30 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 11200 | C1a | 1 | 1 | 3165140795944 | 2 608 644 028 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 180 | 20 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 10600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795951 | 2 608 644 029 |
| 36 | АТВ | 2/6/32,5 | 180 | 20 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 10600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795968 | 2 608 644 030 |
| 48 | АТВ | 2/6/32,5 | 180 | 20 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 10600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795975 | 2 608 644 031 |
| 24 | АТВ | 2/7/42 | 180 | 30 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 10600 | C1a | 1 | 1 | 3165140795982 | 2 608 644 032 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 184 | 16 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 10300 | C1a | 1 | 1 | 3165140796019 | 2 608 644 035 |
| 40 | АТВ | 2/6/32,5 | 184 | 16 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 10300 | C1a | 1 | 1 | 3165140796026 | 2 608 644 036 |
| 56 | АТВ | 2/6/32,5 | 184 | 16 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 10300 | C1a | 1 | 1 | 3165140796033 | 2 608 644 037 |
| 24 | АТВ | 2/6/32,5 | 190 | 20 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796101 | 2 608 644 044 |
| 48 | АТВ | 2/6/32,5 | 190 | 20 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796118 | 2 608 644 045 |
| 56 | АТВ | 2/6/32,5 | 190 | 20 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796125 | 2 608 644 046 |
| 24 | АТВ | 2/7/42 | 190 | 30 | 2,6 | 1,6 | 15 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796132 | 2 608 644 047 |
| 40 | АТВ | 2/7/42 | 190 | 30 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796149 | 2 608 644 048 |
| 48 | АТВ | 2/7/42 | 190 | 30 | 2,6 | 1,6 | 10 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796156 | 2 608 644 049 |
| 56 | АТВ | 2/7/42 | 190 | 30 | 2,6 | 1,6 | 5 | 15 | 10000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796163 | 2 608 644 050 |


BOSCH

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ | | | | | | | | | | ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| Кількість зубців | Форма зубів | Допоміжні отвори (NL), діаметр, відстань між допоміжними отворами (TKS) | Діаметр, мм | Посадочний розмір мм | Ширина різку (b1), мм | Товщина мм | Передній кут ° α | Задній кут ° β | Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ) | Тип упаковки | Кількість в упаковці | Вміст транспортної упаковки | Штрих-код | Номер за каталогом |
| 48 | ATB | 2/7/42 | 200 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 9500 | C1a | 1 | 1 | 3165140796194 | 2 608 644 053 |
| 40 | ATB | 2/7/42 | 210 | 30 | 2,4 | 1,6 | 10 | 15 | 9000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796224 | 2 608 644 056 |
| 30 | ATB | 2/7/42 | 210 | 30 | 2,8 | 1,8 | 15 | 15 | 9000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796248 | 2 608 644 058 |
| 40 | ATB | 2/7/42 | 210 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 9000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796255 | 2 608 644 059 |
| 48 | ATB | 2/7/42 | 210 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 9000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796262 | 2 608 644 060 |
| 56 | ATB | 2/7/42 | 210 | 30 | 2,4 | 1,8 | 5 | 15 | 9000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796231 | 2 608 644 057 |
| 56 | ATB | 2/7/42 | 210 | 30 | 2,8 | 1,8 | 5 | 15 | 9000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796279 | 2 608 644 061 |
| 36 | ATB | 2/7/42 | 235 | 30 | 2,8 | 1,8 | 15 | 15 | 8100 | C1a | 1 | 1 | 3165140796309 | 2 608 644 064 |
| 48 | ATB | 2/7/42 | 235 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 8100 | C1a | 1 | 1 | 3165140796316 | 2 608 644 065 |
| 56 | ATB | 2/7/42 | 235 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 8100 | C1a | 1 | 1 | 3165140796323 | 2 608 644 066 |
| 24 | ATB | 2/7/42 | 237 | 30 | 2,5 | 1,8 | 15 | 15 | 8000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796330 | 2 608 644 067 |
| 48 | ATB | 2/7/42 | 240 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 7900 | C1a | 1 | 1 | 3165140796354 | 2 608 644 069 |
| 60 | ATB | 2/10/60 | 270 | 30 | 2,8 | 1,8 | 10 | 15 | 7000 | C1a | 1 | 1 | 3165140796361 | 2 608 644 070 |
| 60 | ATB | 2/10/60 | 355 | 30 | 3 | 2,2 | 10 | 15 | 5300 | C1a | 1 | 1 | 3165140796408 | 2 608 644 074 |
| 34 | ATB | 2/10/60 | 450 | 30 | 4,5 | 3 | 20 | 15 | 4200 | C1a | 1 | 1 | 3165140796446 | 2 608 644 078 |


BOSCH