

# ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ Μ'ΕΤΑΛΛΟ

## PRO

- 1 Τροχισμένος ταχυχάλυβας για απόδοση μεγάλης διάρκειας
- 2 Άκρο τύπου split-point για οπές εκκίνησης ακριβώς εκεί που τις χρειάζεστε



\* vs Bosch 2608577167



# BOSCH

## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PRO METAL HSS-G TWIST

**PRO**


- ▶ Για διάτρηση σε μέταλλο, π.χ. κατά την προδιάτρηση για αγκύρια, πριτσίνια και σπειρώματα ή διάτρηση σε χαλύβιδιες δοκούς για εγκαταστάσεις και εξαρτήματα
- ▶ Εξαιρετικά αποτελεσματικό για εργάτες κατασκευών και τεχνικούς εγκαταστάσεων: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- ▶ Διαρκεί έως και 2 φορές περισσότερο από ένα τρυπάνι Bosch PointTeQ
- ▶ Κυλινδρικό στέλεχος συμβατό με τσοκ δραπενού τριών σιαγόνων



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                                  |                  |                |             |                             | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ                                                  |                          |                 |         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| Διάμετρος mm                                                                                              | Ωφέλιμο μήκος mm | Ολικό μήκος mm | Μέγεθος σετ | Διάσταση(εις) σετ mm X-LOCK | Συσκευασία Περιεχόμενο συσκευασίας πώλησης Μονάδα συσκευασίας αποστολής | Κωδικός EAN 3 165 140... | Κωδικός αριθμός |         |               |               |
| 5-piece PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Set 5-piece PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Set                   |                  |                |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             | -                           | P2a                                                                     | 1                        | 1               | 323 628 | 2 607 019 114 |               |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 6 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 6 τεμαχίων PRO Metal HSS-G   |                  |                |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             | A           | 156,5 x 69,5 x 23           | -                                                                       | P1k                      | 6               | 1       | 446 136       | 2 607 010 529 |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 7 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 7 τεμαχίων PRO Metal HSS-G   |                  |                |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             | 141,0 x 80,0 x 20           | -                                                                       | P1k                      | 7               | 1       | 784 863       | 2 608 589 295 |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 8,0                                                                                                       | 75               | 117            |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 8,0                                                                                                       | 75               | 117            |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 10 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 10 τεμαχίων PRO Metal HSS-G |                  |                |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 1,0                                                                                                       | 12               | 34             | B           | 156,5 x 106,5 x 23          | -                                                                       | P1k                      | 10              | 1       | 446 198       | 2 607 010 535 |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 7,0                                                                                                       | 69               | 109            |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 8,0                                                                                                       | 75               | 117            |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 9,0                                                                                                       | 81               | 125            |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 9,0                                                                                                       | 81               | 125            |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 13 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 13 τεμαχίων PRO Metal HSS-G |                  |                |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 1,5                                                                                                       | 18               | 40             | C           | 124,0 x 106,5 x 23          | -                                                                       | P1k                      | 13              | 1       | 446 228       | 2 607 010 538 |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 2,5                                                                                                       | 30               | 57             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |
| 3,2                                                                                                       | 36               | 65             |             |                             |                                                                         |                          |                 |         |               |               |


**BOSCH**

## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PRO METAL HSS-G TWIST

PRO

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                                  |                  |                |             |                      | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ |                                                                         |                          |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Διάμετρος mm                                                                                              | Ωφέλιμο μήκος mm | Ολικό μήκος mm | Μέγεθος σετ | Διάσταση(εις) σετ mm | X-LOCK                 | Συσκευασία Περιεχόμενο συσκευασίας πώλησης Μονάδα συσκευασίας αποστολής | Κωδικός EAN 3 165 140... | Κωδικός αριθμός |  |
| 3,5                                                                                                       | 39               | 70             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,5                                                                                                       | 47               | 80             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,8                                                                                                       | 52               | 86             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,5                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 18 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 18 τεμαχίων PRO Metal HSS-G |                  |                |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 1,0                                                                                                       | 12               | 34             |             | 180,0 x 85,0 x 45    | -                      | P1k 18 1                                                                | 430 210                  | 2 607 019 578   |  |
| 1,5                                                                                                       | 18               | 40             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,5                                                                                                       | 30               | 57             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,5                                                                                                       | 39               | 70             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,5                                                                                                       | 47               | 80             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,5                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 7,0                                                                                                       | 69               | 109            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 8,0                                                                                                       | 75               | 117            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 9,0                                                                                                       | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 9,0                                                                                                       | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 19 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 19 τεμαχίων PRO Metal HSS-G |                  |                |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 1,0                                                                                                       | 12               | 34             |             | 172,0 x 115,0 x 42   | -                      | P1k 19 1                                                                | 689 779                  | 2 608 587 013   |  |
| 1,5                                                                                                       | 18               | 40             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,5                                                                                                       | 30               | 57             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,5                                                                                                       | 39               | 70             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,5                                                                                                       | 47               | 80             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,5                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 6,0                                                                                                       | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 6,5                                                                                                       | 63               | 101            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 7,0                                                                                                       | 69               | 109            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 7,5                                                                                                       | 69               | 109            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 8,0                                                                                                       | 75               | 117            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 8,5                                                                                                       | 75               | 117            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 9,0                                                                                                       | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 9,5                                                                                                       | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 9,5                                                                                                       | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| Σετ ελικοειδών τρυπανιών 25 τεμαχίων PRO Metal HSS-G Σετ ελικοειδών τρυπανιών 25 τεμαχίων PRO Metal HSS-G |                  |                |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 1,0                                                                                                       | 12               | 34             |             | 200,0 x 115,0 x 58   | -                      | P1k 25 1                                                                | 689 816                  | 2 608 587 017   |  |
| 1,5                                                                                                       | 18               | 40             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,0                                                                                                       | 24               | 49             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 2,5                                                                                                       | 30               | 57             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,0                                                                                                       | 33               | 61             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 3,5                                                                                                       | 39               | 70             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,0                                                                                                       | 43               | 75             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 4,5                                                                                                       | 47               | 80             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |
| 5,0                                                                                                       | 52               | 86             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |  |


**BOSCH**

## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PRO METAL HSS-G TWIST

PRO

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                  |                |             |                      | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ |                                                                         |                          |                 |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Διάμετρος mm             | Ωφέλιμο μήκος mm | Ολικό μήκος mm | Μέγεθος σετ | Διάσταση(εις) σετ mm | X-LOCK                 | Συσκευασία Περιεχόμενο συσκευασίας πώλησης Μονάδα συσκευασίας αποστολής | Κωδικός EAN 3 165 140... | Κωδικός αριθμός |
| 5,5                      | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 6,0                      | 57               | 93             |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 6,5                      | 63               | 101            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 7,0                      | 69               | 109            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 7,5                      | 69               | 109            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 8,0                      | 75               | 117            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 8,5                      | 75               | 117            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 9,0                      | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 9,5                      | 81               | 125            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 10,0                     | 87               | 133            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 10,5                     | 87               | 133            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 11,0                     | 94               | 142            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 11,5                     | 94               | 142            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 12,0                     | 101              | 151            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 12,5                     | 101              | 151            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |
| 12,5                     | 101              | 151            |             |                      |                        |                                                                         |                          |                 |


**BOSCH**